Streifenanlage Winterweizensortenversuche 2018/2019

Standortgrunddaten zur Versuchsfläche:

Gemarkung: Kleinhartmannsdorf (Rosenweg)

Bodenart: sandiger Lehm

Entstehung: Gneis - Verwitterungsboden (V7)

Steingehalt: 21 %

Ackerzahl: 34

Höhenlage: 520 m

Ph-Wert: Stufe C

P-Versorg.: Stufe C-

K-Versorg.: Stufe D-

Mg- Versorg: Stufe E

Vorvorfrucht: Sommergerste (2017)

Vorfrucht: Ackerbohnen (2018)

Maßnahmen Herbst 2018:

Stoppelbearbeitung: 04.09.2018 Kurzscheibenegge "Lemken Rubin -9"

Saatbettbereitung: 27.09.2018 Kurzscheibenegge "Lemken Rubin -9"

Aussaat: 28.09.2018 Kuhn "Espro 6000R"

Saat walzen: 29.09.2018 Ackerwalze "Tigges – Bison"

Unkrautbekämpfung: 12.11.2018 "Bacara Forte" 1,0 l/ha + "Tribun" 15gr/ha (200 l H2O)

Aussaatdaten:

Cosmic:	TKG: 41,0 g	KF: 96 %	Aussaatmenge: 340 Kö/m² = 145 kg/ha
Apostel:	TKG: 46,7 g	KF: 96 %	Aussaatmenge: 340 Kö/m² = 165 kg/ha
Boss:	TKG: 42,3 g	KF: 97 %	Aussaatmenge: 340 Kö/m² = 148 kg/ha
Elixer:	TKG: 51,6 g	KF: 97 %	Aussaatmenge: 320 Kö/m² = 170 kg/ha
Bruce:	TKG: 50,2 g	KF: 96 %	Aussaatmenge: 320 Kö/m² = 167 kg/ha
Tabasco:	TKG: 40,6 g	KF: 98 %	Aussaatmenge: 320 Kö/m² = 133 kg/ha

Boniturdaten Herbst 2018:

(05.11.2018) EC 15

Cosmic: 280 Pfl/ m² (Bestandesdichtetyp)

Apostel: 330 Pfl/ m² (Kompensationstyp)

Boss: 330 Pfl/m² (Bestandesdichte Typ)

Elixer: 310 Pfl/m² (Korndichte Typ)

Bruce: 340 Pfl/m² (Korndichte Typ)

Tabasco: 300 Pfl/m² (Korndichtetyp)

Maßnahmen Frühjahr 2019:

Bodenuntersuchung 01.03.2019: <u>Nmin:</u> 24 kgN (0-60 cm) <u>Smin:</u> 46 kgS (0-60 cm)

Düngung 1. N-Gabe: 22.03.2019 AHL/S 185 l/ha (61N) EC 19/20 (BESYD)

Düngung 2. N-Gabe: 07.05.2019 KAS 220 kg/ha (60N) EC 31 (N-Tester)

Pflanzenschutz: 09.05.2019 CCC 1,10 l/ha + Primus Perfekt 150 ml/ha (EC 31)

+ Pointer Plus 30 gr/ha

Boniturdaten Frühjahr 2019:

(13.05.2019)

Cosmic:	572 Triebe/ m ²	EC 31/32	Mehltau an Halmbasis	2,04
Apostel:	614 Triebe/ m ²	EC 31/32	Mehltau an Halmbasis	1,86
Boss:	668 Triebe/m²	EC 32	Sehr vital und grün, gesund	2,02
Elixer:	578 Triebe/m²	EC 32	Mehltau leicht an Halmbasis	1,86
Bruce:	616 Triebe/m²	EC 32	Sehr gesund und vital	1,81
Tabasco:	528 Triebe/m²	EC 31	Lückig, in Entwicklung zurück, gesur	nd 1,76

Besonderheiten:

- Lange Schneeauflage 08.01 bis 25.02.2019 = 48 Tage (ca. 50 cm, verharscht)
- Staunässe nach Schneeschmelze Ende Februar/ Anfang März
- Latenter Trockenstress Ende April sichtbar